



COLORE



SILENZIOSITÀ



MULTIFUNZIONE



COMPATTEZZA



QUALITÀ



RISPARMIO



SICUREZZA



VELOCITÀ



d-COLOR MF3003/MF3004

L'ALLEATO DELL'UFFICIO MODERNO

Veloci e silenziosi, i nuovi Sistemi Multifunzione A4 a colori **d-Color MF3003** e **d-Color MF3004** sono la soluzione ideale per chi ha bisogno di sistemi **robusti**, dalle **dimensioni compatte** ma **eleganti**, ma soprattutto **molto produttivi** in termini di qualità e quantità.

Moderni ed affidabili, grazie alla **memoria espandibile** e al **potente processore** sostengono notevoli flussi di lavoro che possono essere gestiti in maniera facile sia dal comodo **pannello al LED** che da **dispositivi mobili** grazie alla **compatibilità Airprint®** e **Mobile Print app**.

Sicuri ed economici, permettono il **login direttamente da console** per garantire la massima riservatezza dei dati e, grazie all'impiego di **materiali di lunga durata** e al **rispetto degli standard internazionali**, l'attenzione ai costi di gestione e all'ambiente è assicurata.



FINO A 30 PPM IN A4, COLORE E BIANCO E NERO

POTENTE PROCESSORE DA 1 GHz

FUNZIONALITÀ DI STAMPA, COPIA, SCANSIONE A COLORI E FAX (SOLO MF3004)

UNITÀ DUPLEX E ALIMENTATORE AUTOMATICO DI ORIGINALI FRONTE E RETRO (75 FOGLI), ORIGINALI A6 SUPPORTATI

COMPATIBILITÀ AIRPRINT® E MOBILE PRINT APP

FUNZIONE DI SCANSIONE AVANZATA CON PDF CRIPTATO

d-COLOR

MF3003/MF3004

GRANDI PRESTAZIONI IN UN PICCOLO SPAZIO

I nuovi Sistemi Multifunzione A4 a colori d-Color MF3003 e d-Color MF3004 sono robusti ma particolarmente **silenziosi** e possono stampare fino a **30 ppm**, sia a **colori** che in **bianco e nero**, con **risultati professionali per piccoli e medi gruppi di lavoro**. Il tutto in un **design compatto** e dalle linee eleganti, che però riesce a garantire una capacità carta fino a **1.850 fogli** da 5 sorgenti carta in linea: alimentatore di serie, by-pass e 3 cassette.

LA SEMPLICITÀ DELLA TECNOLOGIA

Il potente **processore da 1 GHz** permette di gestire in maniera fluida il carico di lavoro e il comodo e intuitivo **pannello al LED a 5 linee** consente di creare documenti in modo rapido e semplice, così come la **compatibilità Airprint®** e **Mobile Print** che garantiscono la stampa da dispositivi mobili.

LA SICUREZZA IN OGNI MOMENTO

I nuovi Sistemi Multifunzione A4 a colori d-Color MF3003 e d-Color MF3004 sono dispositivi moderni e affidabili, con una **memoria espandibile fino a 2048 MB**. La sicurezza dei dati è garantita tramite **login da console**, mentre l'economicità di gestione e la sicurezza ambientale sono pienamente raggiunte attraverso l'impiego di **materiali di lunga durata** e il **rispetto degli standard internazionali**.

Scansire documenti all'interno di progetti di dematerializzazione è una operazione semplice e sicura garantita dai molteplici formati supportati.





Alimentatore originali di serie



Pannello operatore a LED facile ed intuitivo.
Pinzatore fogli semi-automatico



Elevata capacità carta

SPECIFICHE TECNICHE

MF3003

MF3004

GENERALI

Tecnologia	Laser, a colori	
Pannello operatore	Display LCD da 5 linee	
Velocità	Fino a 30 ppm, formato A4 sia a colori che in bianco e nero	
Risoluzione	600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit per una qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi, 256 toni di grigio per colore (scansione e copia)	
Tempo di riscaldamento	26 secondi circa o inferiore	
Tempo di prima stampa	7/8,5 secondi circa o inferiore in B/N e colore	
Tempo di prima copia	9,5/11,5 secondi in B/N e colore	
Velocità processore	PowerPC 465s/1 GHz	
Memoria RAM	Standard 1.024 MB, espandibile fino a 2.048 MB	
Interfacce standard	USB 2.0 (alta velocità), 2 x USB Interfaccia Host, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000BaseT), Slot per server di stampa interno o hard disk SSD Slot per scheda opzionale SD/SDHC [®]	
Contatore integrato	100 codici dipartimentali	
Dimensioni (LxPxA)	475 mm x 558 mm x 616 mm	
Peso	Unità principale 34,6 Kg circa	unità principale 34,7 Kg circa
Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz	
Assorbimento		
	Stampa/Copia	502 W
	Modalità "Power Saving"	57 W
	Modalità "Sleep"	2.1 W
Valore di TEC	1.924 kWh/settimana	

STAMPANTE

Linguaggio di controllo	PRESCRIBE IIc
Emulazioni	PCL 6 (5c/XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print 1,7, XPS Direct Print
Sistemi operativi	Tutti i sistemi operativi Windows correnti, MAC OS X 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta
Font	93 scalabili per PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 font bitmap, 45 codici a barre (es. EAN8, EAN13, EAN 128) con generazione automatica di somme di controllo e supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni)
Funzioni	Airprint, stampa diretta di PDF criptati, Private Print (stampa riservata), Secure Print (stampa sicura) via SSL, POP su SSL, SMTP su SSL, Smoothing Ecomemory, stampa e-mail, internet printing, stampa WSD, pull-printing (opzionale)

COPIA

Formato max. originale	A4 / Formato Legal
Stampa continua	1-999
Zoom	25-400% (incrementi dell'1%)
Metodo di esposizione	7 livelli di riduzione / 5 livelli di ingrandimento
Esposizione	Automatico, Manuale, 9 livelli di incremento
Regolazione immagine	Testo + Foto, Foto, Testo, Mappa, Documento stampato
Funzioni	Modalità auto-color, una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2 in 4, 4 in 1, copia carta di identità, prenotazione lavoro, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, duplicazione copia, scansione continua, selezione automatica cassetto, controllo densità copia

SCANNER

Formato scansione	Max. A4, Formato Legal
Inserimento documenti	RADF, lastra piana
Modalità	Scan to e-mail (SMTP su SSL), Scan to FTP (FTP su SSL), Scan to SMB, Scan to USB Host, Network Twain (USB, rete), WSD (WIA) scan (USB, network)
Velocità	40 ipm (300 dpi, A4, b/n) 30 ipm (600 dpi, A4 b/n, 300 dpi, A4, a colori)
Risoluzione	600, 400, 300, 200 dpi (256 toni di grigio per colore)
Riconoscimento origin.	Testo + Foto, Foto, Testo, Testo Chiaro/Tratto Fine, Testo ottimizzato per OCR
Formati file	PDF (PDF/A, alta compressione e criptato), JPEG, XPS, TIFF
Metodo di compressione	MMR / JPEG
Funzioni	Rubrica integrata, Supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa)

MF3003

MF3004

FAX (solo d-Color MF3004)

Formato max. originale	A4, Legal
Ricezione in memoria	Oltre 256 pagine
Compatibilità	ITU-T-Super G3
Velocità modem	Max. 33.6 kbps
Velocità di trasmissione	Inferiore a 3 secondi
Velocità di scansione	2,5 secondi a pagina
Compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Composizione One-Touch	22 numeri
Rubrica	200 nominativi
Caratteristiche	Fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptata, trasmissione e ricezione polling, broadcast
Risoluzione fax	Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi Ultrafine: 400 x 400 dpi Mezzi toni: 256 livelli di grigio

GESTIONE CARTA

Cassetto carta standard	250 fogli; 60-163g/m ² , A6-A4, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm)
Cassetto carta aggiuntivo	PF-5100 da 500 fogli (massimo 3 cassette); 60-220 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 148 mm x 210 mm a 216 x 356 mm)
Vassoio multiuso	By-Pass da 100 fogli-formati carta: 60-220 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 70 x 148 mm a 216 x 356 mm)
Capacità carta massima	1.850 fogli (con 3 cassette aggiuntivi, totale 4 cassette)
Capacità carta in uscita	Max. 250 fogli faccia in giù, con sensore cassetto pieno carta
Funzionalità duplex	Stampa fronte e retro: 60-163 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal
Alimentatore automatico di originali fronte e retro	75 fogli: 50-120 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm)

OPZIONI

Cassetti carta	PF-5100 da 500 fogli, fino a 3 cassette opzionali
Pinzatrice semi-automatica	MS-5100, pinza fino a 20 pagine, una posizione di pinzatura semi-automatica, include 1.500 punti metallici
Memoria aggiuntiva	Espansioni di memoria MDDR3-1GB: 1.024 MB
Hard Disk	HD-6 hard disk SSD: 32 GB per gestione documentale facilitata HD-7 hard disk SSD: 128 GB per gestione documentale facilitata
Data Security Kit (E)	In linea con i protocolli di sicurezza livello EAL3
UG-33	Supporto ThinPrint
IC-CARD READER + CARD AUTHENTICATION KIT (B)	Supporto per varie tipologie di autenticazione/lettura carte/badge
IC-CARD HOLDER 10	Supporto in plastica per integrare il lettore badge nel pannello di controllo
Interfacce opzionali	IB-50 Printer server Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT IB-51 Interfaccia di rete wireless (802.11b/g/n)
Copystand	Mobiletto con vano porta carta (alto) 39 cm x 53 cm x 50 cm Mobiletto con vano porta carta (basso) 39 cm x 53 cm x 37 cm

CONSUMABILI

Durata toner in modalità stampa continua ISO/IEC 1979 ⁸	
Toner NERO	Cartuccia toner fino a 7.000 pagine (B1179) (cartuccia toner iniziale fino a 3.500 pagine)
Toner a colori	CIANO (B1180), MAGENTA (B1182), GIALLLO (B1181) Cartuccia toner fino a 5.000 pagine (cartuccia toner iniziale fino a 2.500 pagine)
Maintenance kit	Fino a 200.000 copie (B1187)
Maintenance kit per alimentatore fogli	Fino a 200.000 pagine (B1144)
Cartuccia graffette	SH-13, 2 confezioni da 1.500 graffette per MS-5100 (B1189)

Prestazioni riferite a un utilizzo appropriato del prodotto effettuato in condizioni ottimali.
Con diritto di modifica delle specifiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
d-Color MF3003 e d-Color MF3004 sono distribuiti da Olivetti S.p.A.
(02/16) - Codice: 29413-00-w

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALY
www.olivetti.it



Vanoncini s.a.s.
via Suardi, 4 - 24124 - Bergamo
Tel. 035 224154 - Fax 035 270951
info@vanoncinisas.com
www.vanoncinisas.com