

# d-Copia

3524MF/3524MF<sup>plus</sup>/4023MF/4024MF/4024MF<sup>plus</sup>

## Prestazioni da grande professionista al servizio del piccolo ufficio

Le nuove multifunzione monocromatiche A4 nascono per soddisfare le esigenze dei piccoli gruppi di lavoro.

Sono cinque modelli che si adattano alle diverse tipologie di utenza:

**d-Copia 3524MF**, affidabile, con funzioni di stampa, copia, scansione e fax, con velocità fino a 35 ppm e risoluzione di 1200 dpi. Compatta e silenziosa, è perfetta anche sulla scrivania.

**d-Copia 3524MFplus**, sorprendente per il Wi-Fi integrato e il pannello tattile da 4,3" a colori.

**d-Copia 4023MF** (senza fax) e **d-Copia 4024MF**, ideali per carichi di lavoro più impegnativi: velocità di stampa fino a 40 ppm, tempi ridotti di riscaldamento e di uscita della prima stampa, dual scanner e capacità del toner fino a 7200 pagine.

**d-Copia 4024MFplus** che, con il Wi-Fi integrato e la piattaforma JaWS, diventa smart per ottimizzare il flusso di lavoro e soddisfare le necessità più avanzate.

### Sistemi digitali MF monocromatici

QUALITÀ



SCHERMO TATTILE A COLORI \*



DUAL SCAN \*\*



ECO FRIENDLY



RETE



MOBILITÀ



WI-FI E WI-FI DIRECT \*



\* solo d-Copia 3524MFplus e 4024MFplus

\*\* solo d-Copia 4023MF, 4024MF e 4024MFplus



FINO A 35 E 40 PPM - A4 - B/N

MEMORIA 512 MB ESPANDIBILE A 1536 MB

RISOLUZIONE 1200X1200 DPI

CAPACITÀ CARTA MASSIMA FINO A 850 FOGLI CON DUE CASSETTI OPZIONALI

DESIGN COMPATTO E STAMPA A BASSA RUMOROSITÀ

DUAL-SCANNER PER I MODELLI DA 40 PAGINE AL MINUTO

PANNELLO TATTILE DA 4,3" E INTERFACCIA WIRELESS PER I MODELLI PLUS

COMPONENTI ESCLUSIVI A LUNGA DURATA

# d-Copia

3524MF/3524MF<sup>plus</sup>/4023MF

4024MF/4024MF<sup>plus</sup>



Dual scan feeder



Due cassette opzionali

## EFFICIENZA E RISERVATEZZA

Tutti i modelli sono arricchiti da un **potente controller da 800 MHz** che permette diversi lavori simultaneamente senza precluderne la velocità. La possibilità di archiviare in una memoria USB i file acquisiti tramite scanner o di inviarli a destinatari di posta elettronica (scan to e-mail) o a cartelle di server (scan to FTP) o a una cartella condivisa su PC (scan to SMB) risponde alle esigenze delle aziende di velocizzare i processi e di evitare stampe superflue. I formati supportati sono innumerevoli. La quantità di dati trasferibili è possibile grazie alla funzione di alta compressione dei dati, mentre la riservatezza è garantita da dalla crittografia dei pdf.

## PRODUTTIVITÀ E ATTENZIONE PER L'AMBIENTE

Il **pannello operatore a sfioramento tattile\*** fornisce un accesso diretto ed intuitivo alle funzioni. La **piattaforma di sviluppo software JaWS\*\*** (con l'espansione di memoria e la SD card) consente la personalizzazione dei flussi documentali migliorando la produttività e l'efficienza dell'ufficio moderno. Ridotti consumi energetici, soprattutto in sleep mode, componenti di lunga durata, parti eco-compatibili, imballi contenuti, toner pre-installati e utilizzo di materiali riciclati fanno di questi dispositivi dei veri amici dell'ambiente.

\* solo per d-Copia 3524MF<sup>plus</sup> e 4024MF<sup>plus</sup>

\*\* solo per d-Copia 4024MF<sup>plus</sup>

## VELOCITÀ E QUALITÀ

L'elevata **risoluzione di 1200 x 1200 dpi** consente di stampare immagini e grafici nitidi e precisi; evidenti vantaggi sono riscontrabili nella stampa di disegni e progetti su scala ridotta.

Grazie all'**alimentatore automatico dual-scan**, a singola passata, il foglio non deve ruotare e si riduce il rischio di danneggiarlo; ci sono meno operazioni meccaniche che col tempo possono usurare la macchina e vi è una maggiore flessibilità di carta che può essere utilizzata.

## WI-FI E STAMPA MOBILE

Copia 3524MF<sup>plus</sup> e 4024MF<sup>plus</sup> hanno integrati sia il **Wi-Fi**, che consente la loro connessione a dispositivi wireless, appoggiandosi ad un punto di accesso, sia il **Wi-Fi Direct**, che permette la connessione diretta fino a un massimo di tre dispositivi simultaneamente. Per tutti i modelli è possibile stampare (wireless) direttamente dal proprio dispositivo mobile, se entrambi collegati alla stessa rete Wi-Fi locale, o direttamente (se supportati da Wi-Fi Direct) attraverso Olivetti Mobile Print app, compatibile con Android e iOS; o attraverso il protocollo di AirPrint® per i dispositivi iOS senza bisogno di installare alcun software aggiuntivo.



Pannello tattile a sfioramento da 4,3" a colori, per i modelli "plus"



Pannello operatore LCD facile ed intuitivo



Wi-Fi e Wi-Fi Direct

## SPECIFICHE TECNICHE 3524MF 3524MFPLUS 4023MF 4024MF 4024MFPLUS

### GENERALI

<b>Tipo</b>	MFP 4 IN 1	MFP 4 IN 1	MFP 3 IN 1	MFP 4 IN 1	MFP 4 IN 1
<b>Tecnologia</b>	Laser b/n				
<b>Piattaforma di Programmazione Nativa</b>	N/D	N/D	N/D	N/D	JaWS
<b>Velocità</b>	Fino a 35 pagine A4 al min.		Fino a 40 pagine A4 al min.		
<b>Processore</b>	800 MHz				
<b>Risoluzione</b>	300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi				
<b>Pannello di controllo</b>	LCD 5 linee	Tattile 4,3" a col.	LCD 5 linee	LCD 5 linee	Tattile 4,3" a col.
<b>Tempo di riscaldamento</b>	17 sec. o inf.	20 sec. o inf.	17 sec. o inf.	17 sec. o inf.	20 sec. o inf.
<b>Tempo prima stampa/copia</b>	6,9 sec. o inf.	6,9 sec. o inf.	6,4 sec. o inf.	6,4 sec. o inf.	6,4 sec. o inf.
<b>Memoria</b>	Std. 512 MB, Max 1536 MB				
<b>Gestione carta:</b>					
<b>Bypass multiuso</b>	100 fogli, 60 – 220 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148mm-216 x 356mm)				
<b>Cassetto universale</b>	250 fogli 60 – 163 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105x148mm-216x356mm)				
<b>Capacità carta massima in ingresso</b>	850 fogli (con opzioni PF-1100 B3415)				
<b>Alimentatore automatico di documenti</b>	50 fogli, 50-160 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, B6, Letter, Legal		50 fogli, 50-160 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (100 x 148 - 216 x 356 mm)		
<b>Scanner Fronte Retro</b>	N/D	N/D			Scansione fronte-retro a singola passata
<b>Capacità carta in uscita</b>	Max 150 fogli faccia in giù con sensore pieno				
<b>Interfacce standard</b>	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Slot per SD/SDHC-Card opzionale; Wi-Fi (per i modelli plus)				
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	Unità base: 417 x 412 x 437 mm				
<b>Peso unità base</b>	Circa 19 kg				
<b>Alimentazione</b>	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz				
<b>Absorbimento energetico</b>	In stampa: 661W; stand by: 21W; a riposo: 1W				
<b>Rumorosità (ISO 7779/ISO 9296):</b>					
<b>in stampa</b>	63,2 dB(A) LwAd		64,3 dB(A) LwAd		
<b>in stand by</b>	46 dB(A) LwAd				
<b>a riposo</b>	Inferiore al limite misurabile				
<b>Safety standards</b>	GS, TÜV, CE. Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001; Compatibilità RoHS				
<b>TEC</b>	1,472 kWh/Week		1,661 kWh/Week		1,739 kWh/Week

### FUNZIONI DI STAMPA

<b>Velocità di stampa (simplex/duplex) max.</b>	35 ppm A4; 17,50 ppm A4		40 ppm A4; 20 ppm A4		
<b>Risoluzione</b>	300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi				
<b>Emulazioni</b>	PCL 6 (PCL-XL /PCL-5e), KPDLL 3 (PostScript 3 compatibile), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS				
<b>Sistemi operativi</b>	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X Version 10.5 or higher, Unix, Linux				
<b>Funzioni Codici a barre</b>	93 font scalabili PCL6/KPDLL3, 8 fonts for Windows Vista, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali con generazione automatica di checksum e supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni PCL barcode Flash 3.0)				
<b>Protocolli supportati</b>	TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, NetBEUI, Apple Bonjour, IPP, IPP over SSL				
<b>Supporti di stampa mobili</b>	Olivetti Mobile Print, AirPrint®	Olivetti Mobile Print, AirPrint®, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	Olivetti Mobile Print, AirPrint®	Olivetti Mobile Print, AirPrint®	Olivetti Mobile Print, AirPrint®, Wi-Fi, Wi-Fi Direct

### FUNZIONI DI COPIA

<b>Velocità di copiatura massima</b>	Fino a 35 ppm A4		Fino a 40 ppm A4		
<b>Formato massimo dell'originale</b>	A4 /Legal				
<b>Rapporti riduzioni/ingrandimento</b>	7 Riduzioni / 5 Ingrandimenti				
<b>Copia continua</b>	1-999				
<b>Zoom</b>	25 – 400% con incrementi dell'1%				
<b>Modalità di esposizione</b>	Manuale 9 incrementi				
<b>Regolazione immagine</b>	Testo+Foto; Foto; Mappa				
<b>Altre caratteristiche</b>	Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia carta di identità, prenotazione lavoro, programma, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia				

### FUNZIONI SCANSIONE

<b>Funzionalità</b>	Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMBv3, Scan to USB Host, TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)				
<b>Velocità di scansione:</b>					
<b>Simplex</b>	40 ipm (A4, b/n), 23 ipm (A4, colore)				
<b>Duplex</b>	N/D	N/D	32 ipm (A4, b/n), 16 ipm (A4, colore)		
<b>Risoluzione di scansione</b>	Max. 600 dpi				
<b>Formato massimo di scansione A4, Legal</b>	A4, Legal (con alimentatore automatico di documenti)				
<b>Riconoscimento originali</b>	Text + Photo, Photo, Text, Light Text, Fine line, Text (per OCR)				
<b>Formato immagini</b>	TIFF, PDF, PDF/A-1, high compression PDF, encrypted PDF, JPEG, XPS				
<b>Metodo di compressione</b>	MMR/JPEG				
<b>Altre caratteristiche</b>	Rubrica integrata, trasferimento criptato, protocollo LDAP, rimozione pagina bianca				

## SPECIFICHE TECNICHE 3524MF 3524MFPLUS 4023MF 4024MF 4024MFPLUS

### FUNZIONI FAX

Compatibilità	ITU-T Super G3	N/D	ITU-T Super G3
Velocità modem	Max. 33.6 kbps	N/D	Max. 33.6 kbps
Velocità di trasmissione	Inferiore a 3 sec.	N/D	Inferiore a 3 sec.
Velocità di scansione	2 sec./pagina o inferiore	N/D	2 sec./pagina o inferiore
Risoluzione Fax	Normale 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Superfine 200x400 dpi, Ultrafine 400x400 dpi	N/D	Normale 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Superfine 200x400 dpi, Ultrafine 400x400 dpi
Formato max	A4, Legal	N/D	A4, Legal
Compressione	JBIG, MMR, MR, MH	N/D	JBIG, MMR, MR, MH
Rubrica	200 nominativi	N/D	200 nominativi
Altre caratteristiche	Fax di rete, trasmissione e ricezione duplex, trasmissione e ricezione polling	N/D	Fax di rete, trasmissione e ricezione duplex, trasmissione e ricezione polling

### CONSUMABILI

Toner (capacità secondo ISO 19752)	Toner Cartridge (B1233) capacità toner fino a 3000 pagine A4; capacità toner di prima dotazione fino a 1000 pagine A4	Toner Cartridge (B1234) capacità toner fino a 7200 pagine A4; capacità toner di prima dotazione fino a 3600 pagine A4
Maintenance kit	MK-1151 fino a 100K (B1236)	

### OPZIONI

Cassetto carta	PF-1100: (Max. 2 cassette) 250 fogli 60 - 163 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, Letter, Legal, Personalizzato (105x148mm-216x356mm) (B3415)
Espansione di memoria	MD3-1024: 1.024 MB
UG-33 Thin Print	Modulo dei supporto protocollo Thin Print (B8403)
USB IC Card Reader + Card Authent. Kit (B)	Supporto per varie tipologie di autenticazione (B8237)
PCL barcode Flash 3.0	Espande la disponibilità stampabile di codici a barre (B4998)

## LA GAMMA IN SINTESI 3524MF 3524MFPLUS 4023MF 4024MF 4024MFPLUS

Velocità	35ppm		40ppm	
Pannello	LCD 5 linee	4,3" a sfioramento a colori	LCD 5 linee	4,3" a sfioramento, a colori
Alimentatore di originali	Solo fronte, 50 fogli		Fronte retro a passaggio singolo, 50 fogli	
Interfaccia	USB2.0; USB host; Gigabit Ethernet; Slot SD			
Interfaccia Wireless	N/D	Wireless LAN	N/D	N/D
Capacità toner (after market)	Fino a 3000 pagine		Fino a 7200 pagine	
Piattaforma software	N/D	N/D	N/D	N/D
				JaWS

## Vanoncini s.a.s.

via Suardi, 4 - 24124 - Bergamo  
Tel. 035 224154 - Fax 035 270951

info@vanoncinisas.com

www.vanoncinisas.com

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.

Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.

I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

3524MF/3524MFPlus/4023MF/4024MF/4024MFPlus sono distribuiti da Olivetti S.p.A.

(03/2017) - Codice: 49565-00-w